Flacon de 20 ml - Incolore

Substance : Solution aqueuse d'acide éthylènediaminetétraacétique. Cette substance n'est pas incluse dans la liste des substances dangereuses.
Ce produit n'est pas réglementé au sens de la Directive 67/548/CEE et ses adaptations.
Suivant les données en notre possession à ce jour, il n'est pas soumis à l'article R 231-53 du Code du Travail (décret N° 92-1261 du 3 décembre 1992).

Précaution : S2. Tenir hors de portée des enfants.

Flacon de 20 ml - Jaune

Substance : Contient de l'ammoniaque >10% et du chlorure d'ammonium.

C-CORROSIF

XN NOCIF
XI-IRRITANT

IDENTIFICATION DES DANGERS : (R34-37-22-36).

Inhalation : Irritations des voies respiratoires.
Ingestion : Brûlures de la bouche, de la gorge et de l'estomac.
Contact avec la peau : Provoque des brûlures.
Incompatibilité : Eviter le contact avec les acides.

Précautions : Conserver hors de portée des enfants.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas respirer les vapeurs.

PREMIERS SECOURS : (S26-45-36/37/39-22).
Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Médecin en cas de symptômes respiratoires.
Contacts avec la peau : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer immédiatement les vêtements souillés.
Contacts avec les yeux : Sans perdre de temps, rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes au moins, en maintenant les paupières largement écartées. Consulter un ophtalmologiste.
Ingestion : Faire boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. (Danger de perforation !). Consulter immédiatement un médecin.

Flacon de 20 ml - Bleu

Préparation : Solution alcoolique de Noir Eriocrome T à usage industriel.
Substance présentant un danger : Synonymes : Alcool éthylique, Ethanol.

IDENTIFICATION DES DANGERS : (F)R11.
Inflammable.

INFLAMMABLE

Précautions : S2. Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Ne pas respirer les vapeurs.

PREMIERS SECOURS : (S7-16).
Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Médecin en cas de symptômes respiratoires.
Contacts avec la peau : Laver abondamment à l'eau froide. Retirer les vêtements souillés.
Contacts avec les yeux : Sans perdre de temps, rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes, en maintenant les paupières largement écartées.
Ingestion : Faire boire beaucoup d'eau, tenter de faire vomir.
Pas d'émétiques, de charbon animal, de lait. Le cas échéant, consulter un médecin.

INRS/ORFILA : (33) 01 45 42 59 59.

Voir mode d'emploi au verso.

CONTROL - TH

DURETÉ DE L'EAU

1) Rincer plusieurs fois le tube gradué avec l'eau à analyser ; le remplir jusqu'au trait.

2) Ajouter : 2 gouttes du réactif jaune. Agiter.
5 gouttes du réactif bleu. Agiter.

3) Coloration bleu : TH = 0.

4) Coloration rose : TH > 0.
Titrer avec le réactif incolore en ajoutant et agitant goutte à goutte jusqu'à obtenir la coloration bleu.

WASSERHÄRTE

1) Meßrohr mehrmals mit dem zu analysierenden Wasser spülen ; Meßrohr bis zur Strichmarke füllen.

2) Zusatz: 2 Tropfen vom gelben Reagens und schütteln. 5 Tropfen vom blauen Reagens und schütteln.

3) Blaue Farbe : TH = 0.

4) Rosarote Farbe : TH > 0.
Mit dem farblosen Reagens durch tropfenweises Hinsetzen und Schütteln titrieren.

1 💧 = 1° f = 0,2 méq/l = 0,56° d = 0,7° a = 10 ppm as CaCo3

WATER HARDNESS

1) Rinse the graduated tube several times with the water to be analysed ; fill up to the line.

2) Add : 2 drops of the yellow reagent. Shake.
5 drops of the blue reagent. Shake.

3) Blue colour : TH = 0.

4) Pink colour : TH > 0.
Titrate with the colourless reagent by adding one drop at a time and shaking until the blue colour is obtained.

DUREZA DEL AGUA

1) Enjuagar varlas veces la probeta graduada con el agua de analizar ; llenar hasta la marca.

2) Añadir : 2 gotas del reactivo amarillo y agitar.
5 gotas del reactivo azul y agitar.

3) Color azul : TH = 0.

4) Color rosa : TH > 0.
Titrar con el reactivo incoloro añadiendo y agitando gota a gota hasta la obtencion de un color azul.

Voir données de sécurité au verso.